

# Child verze šablony ve WordPressu: Jak a proč ji vytvořit

Poslední aktualizace 15 listopadu, 2024

Klíčovou výhodou WordPressu je jeho flexibilita a rozšiřitelnost pomocí šablon a pluginů. Při vytváření webové stránky ve WordPressu je důležité používat správné postupy, aby byla zajištěna udržitelnost a snadná aktualizace šablony. Doporučeným postupem je vytvoření child verze šablony, kterou vám podrobně popíšeme v tomto článku.

## Co je child verze šablony?

Child šablona ve WordPressu je způsob, jak provádět změny na vzhledu a funkcích vašich webových stránek, aniž byste ovlivnili původní šablonu. Funguje jako taková ochrana, která odděluje vaše úpravy od základního designu, což umožňuje bezpečně upravovat stránky podle vašich potřeb.

## Proč použít child verzi šablony?

Existuje hned několik důvodů, proč byste si měli vytvořit child verze šablony:

- **Udržitelnost:**

Při používání child verze šablony můžete provádět libovolné úpravy, aniž byste museli upravovat původní šablonu. To umožňuje snadné a bezpečné aktualizace šablony, protože vaše úpravy zůstanou oddělené.

- **Bezpečnost:**

Child šablona chrání vaše úpravy před ztrátou při aktualizacích. Pokud provedete změny přímo v původní šabloně a poté aktualizujete šablonu, vaše úpravy budou přepsány a mohou být ztraceny. Použití child šablony minimalizuje riziko ztráty změn.

- **Organizace:**

Child šablona vám umožňuje přehledně uspořádat vlastní úpravy. Můžete vytvořit vlastní adresáře a soubory, které odpovídají vašim potřebám a udržovat tak šablonu lépe organizovanou.

## Jak vytvořit child verzi šablony?

## 1. Vytvoření nového adresáře:

Začněte tím, že vytvoříte nový adresář pro child šablonu ve složce „wp-content/themes/“ vašeho WordPress webu. Název adresáře by měl být přehledný a jednoznačně identifikovat, že se jedná o child šablonu.

## 2. Vytvoření souboru stylu:

Vytvořte nový soubor stylu ve vytvořeném adresáři a pojmenujte ho style.css. Tento soubor bude sloužit k definici stylů pro vaši child šablonu. Přidejte do něj následující kód:

```
yaml Copy code
/*
Theme Name: Název Child Šablony
Template: název-původní-šablony
*/
```

*Upravte „Název Child Šablony“ na vhodný název pro vaši child šablonu a „název-původní-šablony“ na název původní šablony, kterou chcete použít.*

## 3. Vytvoření souboru functions.php:

Vytvořte nový soubor s názvem functions.php ve stejném adresáři jako soubor stylu. Tento soubor bude sloužit k přidávání vlastních funkcí a úprav v child šabloně.

# Úprava child šablony

## 1. Kopírování souborů:

Proveďte kopii souborů, které chcete upravit, z původní šablony do adresáře child šablony. Tyto soubory se nacházejí ve složce původní šablony ve „wp-content/themes/“.

## 2. Úpravy a změny:

V child šabloně můžete provádět libovolné úpravy a změny ve zkopírovaných souborech. Můžete upravit HTML strukturu, styly CSS a přidávat vlastní funkce do souboru functions.php.

### **3. Načítání souborů z původní šablony:**

Ve svých úpravách můžete načítat soubory z původní šablony pomocí funkcí jako `get_header()`, `get_footer()`, `get_sidebar()`, atd. Tím zajistíte, že budou použity aktuální verze těchto souborů z původní šablony.